

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN DA LIỄU

Số: 421 /BVDL-TCHC
V/v mời chào giá mua sắm, kiểm định
thiết bị, hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm, kiểm định thiết bị, hàng hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3756951 giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến **trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *theo phụ lục đính kèm.*
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt, kiểm định: tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị././

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng website;
- Lưu: VT, TCHC

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Đức

Phụ lục 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Công văn mời chào giá số 421 /BVDL-TCHC ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất (tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng/ thời gian	Ghi chú
1	Thiết bị PCCC	Tên mã sản phẩm: MFZL4 Khối lượng bột: 4 kg $\pm$ 2% Chất chữa cháy: Bột chữa cháy khô ABC hoặc BC Tổng trọng lượng: $\approx$ 5.6 kg Khoảng cách phun hiệu quả: 1.5 m đến 4 m Thời gian phun: $\geq$ 9 giây Nhiệt độ hoạt động: - 20 độ C đến +55\độ C	Trung Quốc	bình	05	
2	Kiểm định hệ thống chống sét	Đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét Phương pháp đo: đo 3 điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9385/2012	Công ty Cổ phần kiểm định và đào tạo an toàn lao động Miền Trung	Hệ	01	12 tháng
3	Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc	Áp dụng theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 Bồi thường thiệt hại vật chất bất ngờ cho tất cả các tài sản theo danh mục tài sản được bảo hiểm của BV bao gồm tài sản thuộc sở hữu của BV hoặc thuộc trách nhiệm trông coi bảo quản của BV trong thời hạn bảo hiểm gây ra bởi cháy, nổ và các rủi ro phụ kèm theo bảo hiểm quy định.	Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông		12 tháng	

4	Màng bọc thực phẩm	Màng bọc nhựa PVC cao cấp.Kích thước: Bề ngang 30 cm, chiều dài cuộn lên tới 450 m.Chất liệu: Nhựa PVC đã qua biến tính, co giãn tốt, có khả năng bám dính cao trên nhiều bề mặt (thủy tinh, sành, đĩa nhựa...) và chống thấm nước hiệu quả.Khả năng chịu nhiệt: Từ 60°C đến 130°C.	Mango 450	Cuộn	48	
5	Máy làm mát không khí Daikiosan DM 203	Thông số kỹ thuật tham khảo: - Diện tích làm mát: 70m² - 80m² - Chất liệu vỏ: Nhựa - Tốc độ gió: 3 tốc độ - Công suất: 380W - Bảng điều khiển: Cơ - Dung tích 80 lít - Tự động ngắt bơm khi cạn nước, đảo tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống. Có bánh xe di chuyển, Công nghệ diệt khuẩn Ag⁺ Nguồn điện áp: 220V/50Hz	Daikiosan /Trung Quốc	Cái	1	